

Lista	JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
A	2141136	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRIN	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,25 mg/1 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	99.70	0,2 mg	7.98	50.00	1. Neoznačen pobačaj (O06); 2. Krvarenje posle porođaja (O72).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
A	1045084	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 60 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	1,985.50	240 mcg	264.73	50.00		Samo za decu
A	1045082	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 120 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	3,949.10	240 mcg	263.27	50.00		Samo za decu
A	1328442	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	TRUVADA	film tableta	boca, 30 po (245mg+200mg)	Gilead Sciences Ltd.	Irska	36,009.40	1 tableta	1,200.31	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
A	1328659	J05AX12	dolutegravir	TIVICAY	film tableta	bočica plastična, 30 po 50mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	63,760.20	50mg	2,125.34	50.00	HIV infekcija-za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijacije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
A	3162328	M01AE01	ibuprofen	NUROFEN JUNIOR NARANĐA	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100ml (200mg/5ml)	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited	Velika Britanija	256.50	1,2 g	76.95	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
A	7114005	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeľjen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2,746.60	1 doza	91.55	50.00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
A	7114006	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeľjen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3,546.70	1 doza	118.22	50.00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
A	N003897	V06DX..	bezglutensko brašno	BIOPROCEL I PROCEL	prašak	1 kg	Aroma začini d.o.o. Prehrambena industrija	Republika Srbija	235.00	-	-	50.00	Celićna bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u kolićini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
A1	1043001	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 750 mg	Merck S.L; Merck Sante S.A.S; Merck KGaA	Španija; Francuska; Nemačka	252.40	2g	22.44	60%		
A1	1107629	C07AB12	nebulol	BARIOS	tableta	blister, 30 po 5mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	306.40	5 mg	10.21	35%		
A1	1107215	C07BB12	nebulol, hidrohloriazid	NEBILET PLUS 5/12.5	film tableta	blister, 28 po (5 mg +12,5 mg)	Menarini - Von Heyden GmbH; Berlin - Chemie AG (Menarini Group)	Nemačka; Nemačka	445.10	1 tableta	15.90	45%	Za lećenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lećenje pojedinaćnim lekovima koji se koriste za lećenje hipertenzije, uključujući lećenje sa više pojedinaćnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno	
A1	1402882	C08CA13	lerkanidipin	LERCOR	film tableta	blister, 30 po 10mg	Alvogen Pharma d.o.o	Republika Srbija	151.70	10mg	5.06	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
A1	1402879	C08CA13	lerkanidipin	LERCOR	film tableta	blister, 30 po 20mg	Alvogen Pharma d.o.o	Republika Srbija	242.20	10mg	4.04	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
A1	1103600	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLEXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+5mg+1,25mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industries	Mađarska;Mađarska;Poljska;Irska; Francuska	834.00	1 tableta	27.80	70%	Za lećenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lećenje pojedinaćnim lekovima koji se koriste za lećenje hipertenzije, uključujući lećenje sa više pojedinaćnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
A1	1103602	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLEXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+10mg+1,25mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industries	Mađarska;Mađarska;Poljska;Irska; Francuska	866.20	1 tableta	28.87	70%	Za lećenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lećenje pojedinaćnim lekovima koji se koriste za lećenje hipertenzije, uključujući lećenje sa više pojedinaćnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista	JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
A1	1103603	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLEXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+5mg+2,5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Mađarska; Poljska; Irska; Francuska	1,043.00	1 tableta	34.77	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
A1	1103604	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLEXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+10mg+2,5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Mađarska; Poljska; Irska; Francuska	1,069.90	1 tableta	35.66	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
A1	1104622	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	202.00	1 tableta	6.73	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra
A1	1104623	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (10 mg + 10 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	202.00	1 tableta	6.73	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra
A1	1104624	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (20 mg + 5 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	319.90	1 tableta	10.66	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra
A1	1104625	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (20 mg + 10 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	319.90	1 tableta	10.66	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropshijatra.
A1	6137312	G01AA51	nistatin, neomicin, polimiksin b	POLYGNAX	vaginalna kapsula, meka	blister, 12 po (100000 i.j. + 35000 i.j. + 35000 i.j.)	Innothera Chouzy	Francuska	629.90	-	-	70%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
A1	4157290	G01AF15	butokonazol	GYNOFORT	vaginalni krem	aplikator, 1 po 5 g (20 mg/g)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	427.60	0,1 g	427.60	90%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
A1	1135287	G03AA12	drosipirenon, etinilestradiol	DAYLETTE	film tableta	blister, 28 po (3 mg + 0,02 mg) (24 + 4 placebo)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	544.70	1 tableta	19.45	80%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
A1	1139668	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tableta	blister, 10 po 5 mg	Pharmaswiss d.o.o	Republika Srbija	480.00	5 mg	48.00	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
A1	1139667	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Pharmaswiss d.o.o	Republika Srbija	1,440.00	5 mg	48.00	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
A1	1139666	G04BD08	solifenacin	SOLYSAN	film tableta	blister, 30 po 10mg	Pharmaswiss d.o.o	Republika Srbija	1,693.80	5 mg	28.23	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
A1	1045084	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 60 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	1,985.50	240 mcg	264.73	10%		
A1	1045082	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 120 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	3,949.10	240 mcg	263.27	10%		
A1	1086730	N02CC07	frovatriptan	FROVAMAX	film tableta	blister, 2 po 2,5 mg	A. Menarini, Manufacturing Logistics and Services S.R.L. Anpharm	Italija	622.10	2,5 mg	311.05	85%	Migrena (G43)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra
A1	1072870	N06AX22	agomelatin	MELITOR	film tableta	blister, 28 po 25 mg	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie; Laboratorios Servier S.L.	Poljska; Irska; Francuska; Španija	2,803.90	25 mg	100.14	90%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.

Lista	JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
A1	7114164	R03AC18	indakaterol	ONBREZ BREEZHA	prašak za inhalaciju	tvrdka kapsula, blister 30 po150mcg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	2,702.40	0,15mg	90.08	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške veoma teške (I, II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (I44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
A1	7114165	R03AC18	indakaterol	ONBREZ BREEZHA	prašak za inhalaciju	tvrdka kapsula, blister 30 po 300mcg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	2,702.40	0,15mg	45.04	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške veoma teške (I, III ili IV stadijum) oblike bolesti (I44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
A1	7114005	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2,746.60	1 doza	91.55	40%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhiodilatatorni FEV1<60% (I44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhiodilatatornog FEV1.
A1	7114006	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3,546.70	1 doza	118.22	40%	Bronhijalna astma (J45)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
A1	7114733	R03BB06	glikopironijum- bromid	SEEBRII BREEZHALER	prašak za inhalaciju, tvrdka kapsula	blister,30 po 44mcg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	3,007.80	44mcg	100.26	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške veoma teške (I, III ili IV stadijum) oblike bolesti (I44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
A1	7114003	R03BB07	umeklidinijum bromid	INCRUSE	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (55mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3,008.10	55mcg	100.27	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške veoma teške (I, III ili IV stadijum) oblike bolesti (I44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
A1	7090011	S01AE07	moksifloksacin	VIGAMOX	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 5ml, (5mg/ml)	Alcon-Couvreur N.V	Belgija	585.00	-	-	90%	Bakterijski konjuktivitis (H10.0)	
A1	7099177	S01ED51	timolol, travoprost	DUOTRAV	kapi za oči, rastvor	boca sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (5mg/ml + 40mcg/ml)	Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	1,695.80	0,1ml	67.83	45%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
A1	7099175	S01ED51	timolol, brinzolamid	AZARGA	kapi za oči, suspenzija	boca plastična, 1 po 5 ml (5 mg/ml + 10 mg/ml)	Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	1,179.80	0.2 ml	47.19	20%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
B	0124574	A04AA05	palonosetron	ALOXI	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 5 ml (0,25 mg/5 ml)	Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd; PharmaSwiss d.o.o.	Irska; Republika Srbija	5,437.80	0,25 mg	5,437.80	-		STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.
B	4129930	A07EA06	budesonid	BUDENOFALK	rektalna pena	kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 14 po 1,2g (2mg/doza)	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	6,696.20	1 doza	478.30	-	Ulcerozni kolitis (K51)	
B	1068025	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	film tablete	blister, 10 po 2,5 mg	Bristol Myers Squibb S.R.L	Italija	1,075.50	10mg	430.20	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
B	1068026	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	film tablete	blister, 60 po 2,5 mg	Bristol Myers Squibb S.R.L	Italija	6,453.00	10mg	430.20	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
B	0066110	B02BD05	nonakog alfa	BENEFIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 250lj/5ml	Wyeth Farma S.A.	Španija	12,355.60	450 i.j.	22,240.08	-		
B	0066111	B02BD05	nonakog alfa	BENEFIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 500lj/5ml	Wyeth Farma S.A.	Španija	24,711.20	450 i.j.	22,240.08	-		
B	0066112	B02BD05	nonakog alfa	BENEFIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1000lj/5ml	Wyeth Farma S.A.	Španija	49,422.40	450 i.j.	22,240.08	-		
B	0066113	B02BD05	nonakog alfa	BENEFIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 2000lj/5ml	Wyeth Farma S.A.	Španija	98,844.80	450 i.j.	22,240.08	-		
B	0044270	G03GA08	horigonadotropin alfa	OVITRELLE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjeni injekcioni špric 1 po 0,5ml (0,25mg/0,5ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	2,924.50	0,25mg	2,924.50	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
B	0044405	G03GA09	korifolitropin alfa	ELONVA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 150mcg/0.5ml	N.V Organon	Holandija	53,061.70	0,15mg	53,061.70	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
B	0044406	G03GA09	korifolitropin alfa	ELONVA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 100mcg/0.5ml	N.V Organon	Holandija	48,515.70	0,15mg	72,773.55	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista	JKL	ATC	INN	Zaštiteno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
B	0044256	G03GA30	follitropin alfa, lutropin alfa	PERGOVERIS	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 1ml (150IU /1ml+75IU /1ml)	Merck Serono S.A.; Merck Serono S.P.A.	Švajcarska; Italija	8,279.90	1 ml	8,279.90	-	Lečenje neplodnosti žene u postopku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
B	0049220	H01CC01	ganireliks	ORGALUTRAN	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0.5ml (0.25mg/0.5ml)	Organon Ireland Limited	Irska	3,965.40	0,25mg	3,965.40	-	Lečenje neplodnosti žene u postopku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
B	0044260	H01CC02	cetroreliks	CETROTIDE	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 1ml (0,25mg/ml)	Aeterna Zentaris GmbH; Merck KgaA	Nemačka; Nemačka	3,958.50	0,25mg	3,958.50	-	Lečenje neplodnosti žene u postopku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
B	0020017	J01CE01	benzilpenicilin	PAN-PENIU G SODIUM	pršak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 50 po 0,6g (1.000.000 ij)	Panpharma	Francuska	3,814.10	3,6 g	457.69	-		
B	0029507	J01DH51	imipenem, cilastatin	MIPECID	pršak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 1g (500 mg + 500 mg)	Pharmaswiss d.o.o	Republika Srbija	5,200.90	2 g	2,080.36	-		**
B	0024333	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN KRKA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 1ml (40mg/ml)	Krka, Tovarna zdravil, d.d	Slovenija	146.60	0.24g	87.96	-		
B	0024332	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN KRKA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2ml (80mg/2ml)	Krka, Tovarna zdravil, d.d	Slovenija	401.30	0.24g	120.39	-		
B	0024331	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN KRKA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 1,5 ml (120mg/1,5ml)	Krka, Tovarna zdravil, d.d	Slovenija	602.00	0.24g	120.40	-		
B	0329502	J01MA14	moksifloksacin	MOKSIFLOKSACIN PHARMAS	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 250 ml (400mg/250ml)	Pharmathen S.A.	Grčka	1,062.20	0,4 g	1,062.20	-		STAC
B	1029052	J01XX08	linezolid	ZYVOX	film tableta	blister, 10 po 600 mg	Neopharma, INC	Portoriko	28,271.70	1,2 g	5,654.34	-		**
B	0029063	J01XX08	linezolid	ZYVOX	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 300ml (2mg/ml)	Fresenius Kabi Norge AS	Norveška	28,425.60	1,2 g	5,685.12	-		**
B	0029058	J01XX08	linezolid	ANOZILAD	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 300ml (2mg/ml)	Phamadox Healthcare LTD; Pharmaten S.A	Malta; Grčka	2,842.60	1,2 g	5,685.20	-		**
B	0327562	J02AX05	mikafungin- natrijum	MYCAMINE	pršak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50mg	Astellas Ireland Co. LTD	Irska	22,800.40	0,1g	45,600.80	-	Lečenje invazivnih kandidijaza.	**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
B	0327563	J02AX05	mikafungin- natrijum	MYCAMINE	pršak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100mg	Astellas Ireland Co. LTD	Irska	43,810.60	0,1g	43,810.60	-	Lečenje invazivnih kandidijaza.	**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
B	0030040	L01CA02	vinkristin	VINCRISTINE	rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 5 po 1 ml (1mg/ml)	Pfizer (Perth) PTY,Limited	Australija	3,378.30	-	-	-		
B	1161263	M01AC05	lornoksikam	XEFO RAPID	film tableta	blister, 20 po 8 mg	Takeda GmbH	Nemačka	418.00	12 mg	31.35	-		
B	0080433	N01AX10	propofol	PROPOFOL LIPURO 2%	emulzija za injekciju/infuziju	boca staklena, 10 po 50 ml (20mg/ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	11,037.70	-	-	-		STAC
B	0119157	R07AA02	fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfaktant)	ALVEOFACT	pršak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulm. onalno ukapavanje	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1.2 ml (45mg/ml)	Lyomark Pharma GmbH	Nemačka	25,068.30	160 mg	74,276.44	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.
B	0119158	R07AA02	fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfaktant)	ALVEOFACT	pršak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulm. onalno ukapavanje	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.4 ml (45mg/ml)	Lyomark Pharma GmbH	Nemačka	49,385.80	160 mg	73,164.15	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.
B	0199474	V08AB10	jomeprol	IOMERON 300	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 50 ml (300mg /mL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	1,450.00	-	-	-		STAC
B	0199477	V08AB10	jomeprol	IOMERON 300	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 100 ml (300mg /mL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	2,900.00	-	-	-		STAC
B	0199479	V08AB10	jomeprol	IOMERON 300	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 200 ml (300mg /mL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	5,400.00	-	-	-		STAC
B	0199478	V08AB10	jomeprol	IOMERON 300	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 500 ml (300mg /mL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	13,500.00	-	-	-		STAC
B	0199469	V08AB10	jomeprol	IOMERON 350	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 50 ml (350mg /mL)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	1,550.00	-	-	-		STAC

Lista	JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
B	0199471	V08AB10	jomeprol	IOMERON 350	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 100 ml (350mg l/ml)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	3,100.00	-	-	-		STAC
B	0199473	V08AB10	jomeprol	IOMERON 350	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 200 ml (350mg l/ml)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	6,000.00	-	-	-		STAC
B	0199472	V08AB10	jomeprol	IOMERON 350	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 500 ml (350mg l/ml)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	15,500.00	-	-	-		STAC
B	0199465	V08AB10	jomeprol	IOMERON 400	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 50 ml (400mg l/ml)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	2,100.00	-	-	-		STAC
B	0199466	V08AB10	jomeprol	IOMERON 400	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 100 ml (400mg l/ml)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	4,100.00	-	-	-		STAC
B	0199468	V08AB10	jomeprol	IOMERON 400	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 200 ml (400mg l/ml)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	8,200.00	-	-	-		STAC
B	0199467	V08AB10	jomeprol	IOMERON 400	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 500 ml (400mg l/ml)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	20,000.00	-	-	-		STAC
B	0199422	V08CA03	gadodiamid	OMNISCAN	rastvor za injekciju	0,5 mmol/ml (287mg/ml) bočica, 10 po 20 ml	GE Healthcare Ireland; GE Healthcare AS	Irska; Norveška	23,887.50	-	-	-		STAC
B	0199491	V08CA08	gadobenska kiselina	MULTIHANCE	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 10 ml (529 mg/ml)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	3,200.00	-	-	-		STAC
B	0199490	V08CA08	gadobenska kiselina	MULTIHANCE	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 15 ml (529 mg/ml)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	4,800.00	-	-	-		STAC
B	0199492	V08CA08	gadobenska kiselina	MULTIHANCE	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 20 ml (529 mg/ml)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	6,267.40	-	-	-		STAC
C	0069160	B03XA01	epoetin teta	EPORATIO	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;	napunjen injekcioni špric , 6 po 0,5ml (2000i.l./0,5ml)	Merckle Biotec GmbH	Nemačka	7,085.20	1000i.l	590.43	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
C	0069161	B03XA01	epoetin teta	EPORATIO	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;	napunjen injekcioni špric sa bezbedosnim sredstvom , 6 po 0,5ml (2000i.l./0,5ml)	Merckle Biotec GmbH	Nemačka	7,085.20	1000i.l	590.43	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
C	0069162	B03XA01	epoetin teta	EPORATIO	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;	napunjen injekcioni špric , 6 po 0,5ml (5000i.l./0,5ml)	Merckle Biotec GmbH	Nemačka	22,044.30	1000i.l	734.81	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
C	0069163	B03XA01	epoetin teta	EPORATIO	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;	napunjen injekcioni špric sa bezbedosnim sredstvom , 6 po 0,5ml (5000i.l./0,5ml)	Merckle Biotec GmbH	Nemačka	22,044.30	1000i.l	734.81	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
C	0039505	L01XC08	panitumumab	VECTIBIX 0	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5ml (20mg/ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	43,147.70	-	-	-	Karcinom kolorektuma: metastatska bolest, posle hemioterapije na bazi oksalipatine i irinotekana, isključivo za pacijente sa tumorima koji sadrže nemutirani K/Ras gen, PS 0 ili 1, kao monoterapija.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija

Lista	JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
C	1039252	L01XE11	pazopanib	VOTRIENT®	film tableta	bočica, 30 po 200mg	Glaxo Wellcome S.A.; Glaxo Wellcome Operations	Španija; Velika Britanija	74,522.10	-	-	-	Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćeljski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze za PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KCS, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija.
C	1039253	L01XE11	pazopanib	VOTRIENT®	film tableta	bočica, 60 po 400mg	Glaxo Wellcome S.A.; Glaxo Wellcome Operations	Španija; Velika Britanija	298,088.20	-	-	-	Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćeljski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze za PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KCS, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Vojnomedicinska akademija.
C	1039276	L01XE13	afatinib	GIOTRIF®	film tableta	blister, 28 po 20mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG	Nemačka	205,879.30	-	-	-	Nesitnoćeljski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija.
C	1039277	L01XE13	afatinib	GIOTRIF®	film tableta	blister, 28 po 30mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG	Nemačka	205,879.30	-	-	-	Nesitnoćeljski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija.
C	1039278	L01XE13	afatinib	GIOTRIF®	film tableta	blister, 28 po 40mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG	Nemačka	205,879.30	-	-	-	Nesitnoćeljski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija.
C	1039279	L01XE13	afatinib	GIOTRIF®	film tableta	blister, 28 po 50mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG	Nemačka	205,879.30	-	-	-	Nesitnoćeljski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa, - Vojnomedicinska akademija.